



RemoteT

사용 매뉴얼
다중원격 관리프로그램



REMOTET MANUAL

목차보기

리모트티 사용 설명서

01

메뉴 바 안내

상단 메뉴 • 하단 메뉴 • 우 메뉴

02

상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴 11개

03

하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴 8개

04

우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴 6개

01 메뉴 바 안내

상단 메뉴 • 하단 메뉴 • 우 메뉴

메뉴 바 안내

상단 메뉴 • 하단 메뉴 • 우 메뉴

멀티 원격관리 프로그램 Rimo

기본 옵션 보기 목록 선택 전체 목록

ip : 000.000.000.000 [999.999.0.999] port : 65555

Client Max Count : [10] ID : remotet 자주 찾는 질문 1 만료일 : [2025-08-17 (143)

메인 리스트 | 메인 그룹 |

	번호	설정이름	접속아이피	dd 남은용량	램 사용량	해상도	기타 정보	비고
ON	1번	1컴						
ON	2번	2컴						
OFF	3번	3컴						
ON	4번	4컴						
ON	5번	5컴						
ON	6번	6컴						



하단 메뉴

Diagram illustrating factors related to a system or application, arranged in a circle:

- 동작상황 (Action Situation)
- 접속자수 (Number of Connected Users)
- 서버아이피 (Server IP)
- 버전 (Version)
- 로그창 보이기/감추기 (Show/Hide Log Window)
- 날짜 시각 (Date/Time)
- 메모리 (Memory)
- 빠른배치 (Fast Batch)

PHONE 031-707-6954

메뉴 바 안내

상단 메뉴 • 하단 메뉴 • 우 메뉴

메인 리스트		메인 그룹						
	번호	설정이름	접속아이피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은용량	램 사용량	해상도
ON	1번	1컴						
ON	2번	2컴						
ON	3번	3컴						
ON	4번	4컴						
ON	5번	5컴						
ON	6번	6컴						

- 기본명령(c)
- 시스템명령(s)
- 슬롯변경(l)
- 기타(e)
- vpn 직접통신설정
- 모니터링




02 상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴



기본

옵션

보기

목록선택

IP

PORT

클라 수

ID

자주 찾는 질문

매니저 번호

만료일

상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

기본

클라이언트 업데이트하기

클라이언트 중 업데이트 표시가 떴을 때 클릭해준다.

업데이트 내용보기


업데이트 기록이 순차적으로 보여진다.

폴더보기

매니저 프로그램이 설치된 폴더가 열린다.

외부 포트 체크

공유기별 도움말과 동영상, 공유기 접속 링크가 나온다.



웹 도움말 보기

웹에서 리모티티 매뉴얼이 열린다.

매니저수 변경 적용

결제한 매니저수로 변경 된다.

원격 AS

원격 상담을 받을 때
현재 PC의 TOPDESK 접속 번호를 복사한다.

종료 (위치저장)

프로그램을 종료시킨다.
우측 상단에 있는 [X] 기능과 동일

상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

옵션

환경설정

전반적인 환경설정과 단축키, 프로그램 정보를 확인할 수 있다.

일반


1대1 제어창과 모니터링 모드에 다양한 기능을 설정할 수 있다.

단축키

손쉽게 프로그램을 사용할 수 있도록 돕는 단축키 설정을 할 수 있다.

프로그램 정보

리모트티 프로그램의 정보와 기본 설정을 할 수 있다.



화면 배치 설정

메인 그룹의 행당 화면 갯수와 화면 비율을 조정할 수 있다.


화면 출력 설정

모니터링 화면의 새로 고침 주기와 화질을 설정할 수 있다.

외부 원격 프로그램 설정

외부 원격 프로그램인 애니데스크와 파섹을 설정할 수 있다.


옵션 - 환경설정 - 일반



1. 1:1 제어창 실행시 창이 하나만 뜨게 할지 여러 개가 뜨게 할지 선택한다. (싱글 권장)
2. 클라이언트 PC에 매니저 클립보드를 자동 복사한다.
3. 1:1 원격제어 창 사운드 출력 여부 체크
4. 1:1 원격제어 창의 크기 설정
5. 1:1 원격제어 창을 종료할 때의 창의 크기와 위치를 기억하여 다음에도 불러오는 설정
6. 원격제어 창 최상단 유지 : 원격제어 창을 최상단 고정(다른 창에 가리지 않게)으로 사용할 것인지 설정
7. 파일전송 속도 설정.
8. 1:1 제어창에서 특정 창을 V제스처로 확대 시키는 기능
9. 1:1 제어창 휠 민감도 설정
10. 제어창의 프레임 수를 결정한다.
11. 제어창의 화질을 결정한다.
12. 모니터링 기능의 컴퓨터 간격을 결정한다.
13. 모니터링 기능의 글씨 크기를 결정한다.
14. 모니터링 기능의 글씨 색을 결정한다.
15. 모니터링 기능의 글씨 배경색을 결정한다.
16. 모니터링 기능의 미접속 설정이름 색을 결정한다.
17. 모니터링 기능의 설정이름 출력 위치를 결정한다.
18. 1:1 제어창 좌측 상단에 나오는 설정이름의 시간을 결정한다.
19. 1:1 제어창 좌측 상단에 나오는 설정이름을 CTRL 제어한다.


20. 포트포워딩 설정 없을시 공유기 편칭 연결시도를 한다.
21. UPNP 기능 사용
22. 외부 아이피만 사용
23. 포트포워딩시 우회연결도 허용한다.(현재 비활성화)
24. 자동 절전모드 여부를 설정한다.
25. WINKEY 내 PC용으로 사용 여부를 설정한다.
26. ALT키 원격용으로 사용 여부를 설정한다.
27. 그룹제어시 전체 바로 진행

옵션 - 환경설정 - 단축키




단축키를 사용하면 손쉽게 프로그램을 사용할 수 있습니다.


단축키 항목을 클릭하면 원하는 단축키 조합으로 변경하여 사용할 수 있습니다.



옵션 - 환경설정 - 프로그램 정보



1. 현재 매니저 / 클라이언트 프로그램의 버전
2. 업데이트 기록 : 주요 패치노트를 확인할 수 있습니다.
3. 포트번호(PORT) : 리모트티에 사용할 포트 번호를 설정할 수 있습니다.
4. 클라이언트 PC의 중복 대역 확인 여부를 설정할 수 있습니다.
5. 포트포워딩을 안한 경우에 사용할 T서버를 설정할 수 있습니다.




옵션 - 화면 배치 설정

한 행당 PC 수 - 메인 그룹에서 표시되는 한 행당 N 개의 PC의 수를 설정할 수 있습니다.



화면 비율 - 메인 그룹에서 표시되는 PC의 비율을 설정할 수 있습니다.



옵션 - 화면 출력 설정




새로고침 주기 설정

출력되는 화면 움직임의 부드러운 정도를 조절 하는 기능입니다.
숫자가 작을 수록 부드러운 화면으로 송출됩니다.

화면 화질 설정

스크롤바 OR 퍼센트를 입력하여 설정할 수 있습니다.

옵션 - 외부 원격 프로그램 설정




외부 원격 프로그램 설정

TOPDESK, ANYDESK, PARSEC 연동하는 기능

종류에서 TOPDESK, ANYDESK, PARSEC 중 연동할 외부 원격 프로그램을 선택할 수 있다.
원격 정보 갱신 - 각 클라이언트 PC에 설치되어 있는 애니데스크의 주소 불러오기
초기화 - 저장값 초기화(삭제)

저장된 외부 원격 프로그램 접속 방법(우클릭 - 기본명령 - 외부 원격설정)



또는
클라이언트 선택 -> CTRL + R 입력


상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

보기

모니터링 전체보기

클라이언트 PC 전체를 한눈에 모니터링 할 수 있다.




상단정보

상단정보 표시 유무를 선택할 수 있다.

상단정보 보이기 / 감추기

상단정보 보이기 / 감추기로
화면 우측 상단에 IP, PORT, ID 정보 표시를 설정할 수 있다.

보기 - 모니터링 전체보기



모니터링 전체보기

클라이언트 PC 전체를 한눈에 모니터링 할 수 있다.

원하는 번호의 창을 더블클릭하면 바로 1대1 제어창으로 넘어간다.

보기 - 상단정보 보이기/감추기

상단 정보 보이기

화면 우측 상단에 IP, PORT, 클라 수, . . . , 만료일 정보를 표시할 수 있다.

상단 정보 감추기

화면 우측 상단에 IP, PORT, 클라 수, . . . , 만료일 정보를 가릴 수 있다.

멀티 원격관리 프로그램 Rimo

기본

옵션

보기

목록 선택

전체 목록

ip : 112.170.105.109 [192.168.0.241] port : 65337

Client Max Count : [10]

ID : remotet

자주 찾는 질문

1

만료일 : [2025-08-17 (136)

메인 리스트

메인 그룹

	번호	설정이름	접속아이피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은용량	램 사용량	해상도	컴퓨터 동작시간
ON	1번	1컴	49.163.216.161	49.163.216.161	35%	634 GB	42% / 65GB	2560 * 1440	10일 5시간
ON	2번	2컴	112.170.122.23	112.170.122.23	66%	63 GB	81% / 32GB	2560 * 1440	4일 12시간
ON	3번	3컴	112.170.106.70	112.170.106.70	55%	112 GB	88% / 32GB	2560 * 1440	5일 13시간
ON	4번	4컴	59.12.199.176	59.12.199.176	41%	116 GB	75% / 32GB	2560 * 1440	4일 22시간
ON	5번	5컴	211.107.14.213	211.107.14.213	51%	127 GB	67% / 32GB	2560 * 1440	3일 15시간
ON	6번	6컴	192.168.0.4	112.170.105.109	41%	110 GB	70% / 32GB	2560 * 1440	2일 13시간

멀티 원격관리 프로그램 Rimo

기본

옵션

보기

목록 선택

전체 목록

메인 리스트

메인 그룹

	번호	설정이름	접속아이피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은용량	램 사용량	해상도	컴퓨터 동작시간
ON	1번	1컴	49.163.216.161	49.163.216.161	35%	634 GB	42% / 65GB	2560 * 1440	10일 5시간
ON	2번	2컴	112.170.122.23	112.170.122.23	66%	63 GB	81% / 32GB	2560 * 1440	4일 12시간
ON	3번	3컴	112.170.106.70	112.170.106.70	55%	112 GB	88% / 32GB	2560 * 1440	5일 13시간
ON	4번	4컴	59.12.199.176	59.12.199.176	41%	116 GB	75% / 32GB	2560 * 1440	4일 22시간
ON	5번	5컴	211.107.14.213	211.107.14.213	51%	127 GB	67% / 32GB	2560 * 1440	3일 15시간
ON	6번	6컴	192.168.0.4	112.170.105.109	41%	110 GB	70% / 32GB	2560 * 1440	2일 13시간


상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

목록선택

목록 선택

전체 목록 또는 생성한 그룹을 선택할 수 있다.



목록 선택 - 그룹 생성 방법

멀티 원격관리 프로그램 Rimo

기본 옵션 보기 목록 선택 전체 목록

메인 리스트 | 메인 그룹 | 집

	번호	설정이름	접속아이피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은용량	램 사용량
ON	1번	1컴					
ON	2번	2컴					
ON	3번	3컴		기본명령(c)	재시작 (업데이트)(u) Ctrl+W		
ON	4번	4컴		시스템명령(s)	외부 원격설정(r)		
ON	5번	5컴		슬롯변경(i)	멀티 파일 보내기(m)		
ON	6번	6컴		기타(e)	싱글 파일 주고받기(s)		
OFF	7번	7번		vpn 직접통신설정	그룹관련	그룹생성(g)	
OFF	8번	8번		모니터링	파일 일괄실행	그룹추가	
					파일 일괄종료		

그룹명

생성할 그룹명 입력 ※여러개의 클라이언트 선택시 초기 일괄 등록

OK Cancel

목록선택

목록 선택을 사용하여 생성한 그룹만 모니터링을 할 수 있다.

상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

IP

IP

현재 서버(매니저) PC의 내/외부 IP를 알려준다.

Ip : 111.111.111.111 [000.000.0.000] port : 65337			
피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은


상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

PORT

PORT

현재 서버(매니저) PC의 포트를 알려준다.



상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

CLIENT MAX COUNT

Client Max Count(클라이언트 수)

사용 가능한 클라이언트 수를 알 수 있다.

Ip : 111.111.111.111 [000.000.0.000] port : 65333 Client Max Count :[10]			
아이피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은 용량


상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

ID

ID

리모트티 홈페이지/매니저/클라이언트의
아이디를 알려준다.




상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

자주 찾는 질문

자주 찾는 질문

리모트티 사용 시 참고할 수 있는
질의응답 22개를 모아두었습니다.





자주 찾는 질문 - FAQ

FAQ

리모트티 홈페이지에 사용자들을 위한 FAQ 공간을 만들어 두었습니다.

다양한 질문들과 방법이 있습니다.

한 번씩 보시는것을 적극적으로 추천드립니다.




상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

매니저 번호

매니저 번호

현재 사용중인 매니저가 몇번인지 확인할 수 있습니다.




상단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 상단에 위치한 기본 메뉴

만료일

만료일

리모트티 사용 만료일이 언제인지 표시됩니다.
리모트티는 만료일 기준으로 12:00시에 만료됩니다.



만료일 - 안내

리모트티 만료일 안내

현재 사용 중인 리모트티의 사용 기간이 **1일 후** 만료됩니다.
계속 사용하려면 갱신이 필요합니다.

만료 예정일 : 00년 00월 00일 12:00시

현재 상태 : 사용 기간 만료까지 **1일 남음**

 만료 후에는 **클라이언트 5개, 매니저 1개** 만 사용이 가능합니다.

 연장하기

SMS 문자 알림

리모트티 만료 알림
000 님 금일 12:00시에 만료되니 참고 바랍니다.


리모트티 만료 알림
000 님 사용기간이 1일 남았습니다.

03 하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴



동작상황

접속자수

서버 아이피

버전

로그창 보이기

메모리

현재 시간

빠른배치

하단 메뉴 상세 안내


매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

동작상황

동작상황

녹색 점등 시 - 정상작동

빨간색 점등 시 - 비정상작동




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

접속자수

접속자수

현재 연결되어 있는 클라이언트 접속자 수




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

서버 아이피

서버 아이피

현재 서버(매니저) PC의 IP를 알려준다.




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

버전

버전

현재 매니저의 프로그램 버전을 알려준다.




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

로그창 보이기

로그창 보이기

오늘 로그인한 이후로
클라이언트 업데이트 기록을 보여준다.




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

현재 시간

현재 시간

실시간으로 현재 시간을 알려준다.




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴

메모리

메모리

현재 컴퓨터에서 사용되고 있는
전체 메모리 사용량을 Visual(시각적) 사용량




하단 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램의 하단에 위치한 기본 메뉴



빠른배치

빠른배치

모니터링 컴퓨터 배치를 간단하게 설정할 수 있다.



빠른배치



빠른 배치

빠른배치를 사용하시면 손쉽게 모니터링 모드 설정을 할 수 있습니다.

한 행에 있는 PC의 개수와 화면 비율을 설정할 수 있습니다.

04 우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

메인 리스트		메인 그룹						
	번호	설정이름	접속아이피	외부아이피	Cpu 사용량	Hdd 남은용량	램 사용량	해상도
ON	1번	1컴	- 기본명령(c) ▶ - 시스템명령(s) ▶ - 슬롯변경(l) ▶ - 기타(e) ▶ - vpn 직접통신설정 ▶ - 모니터링 ▶					
ON	2번	2컴						
ON	3번	3컴						
ON	4번	4컴						
ON	5번	5컴						
ON	6번	6컴						

기본명령

시스템 명령

슬롯변경

기타

VPN 직접통신설정

모니터링

우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

기본명령

재시작 (업데이트)

업데이트가 뜬 클라이언트 선택 후 적용한다.

외부 원격설정

외부 원격프로그램(Topdesk, anydesk, Persec)과 연동 및 호출 등 다양한 기능이 있다.

멀티 파일 보내기

여러 클라이언트에게 동시에 파일을 보내는 기능

싱글 파일 주고받기

하나의 클라이언트와 파일을 주고 받는 기능

그룹관련

그룹생성과 그룹 추가를 할 수 있다.

파일 일괄 실행


클라이언트 PC들의 같은 폴더에 동일한 파일이 있을 때 일괄 실행한다.

파일 일괄 종료

클라이언트 PC들의 같은 폴더에 동일한 파일이 있을 때 일괄 실행한다.



기본명령 - 재시작



재시작 업데이트

클라이언트에 <UPDATE>라고 쓰면
해당 클라이언트 선택 후 재시작을 해줘야 한다.

단축키로는 CTRL + W가 있다.

기본명령 - 외부 원격설정

멀티 원격관리 프로그램 Rimo

기본 옵션 보기 목록 선택 전체 목록

메인 리스트 메인 그룹

	번호	설정 이름	접속아이피	외부아이피
ON	1번	1컴		
ON	2번	기본명령(c) ▶	재시작 (업데이트)(u) Ctrl+W	
OFF	3번	시스템명령(s) ▶	외부 원격설정(r) ▶	원격 연결(r)
ON	4번	슬롯변경(i) ▶	멀티 파일 보내기(m)	Anydesk 설치
ON	5번	기타(e) ▶	싱글 파일 주고받기(s)	Any 비밀번호 설정
ON	6번	vpn 직접통신설정 ▶	그룹관련 ▶	탐데스크 설치
ON		모니터링 ▶	파일 일괄실행	탐데스크 비밀번호 설정
			파일 일괄종료	탐데스크 설정이름 적용

외부 원격설정

리모트티에서는 자체 원격 지원 뿐만 아니라,
외부 원격 프로그램인 탐데스크와 애니데스크와 파섹과 연동 가능합니다.

탐데스크 · 애니데스크 연동 및 호출,
탐데스크 · 애니데스크 자동설치 및 비밀번호 변경기능을 제공합니다.

- 원격 연결
- ANYDESK 설치
- ANY 비밀번호 설정
- 탐데스크 설치
- 탐데스크 비밀번호 설정
- 탐데스크 설정이름 적용
- 외부 원격과 연동하여 호출한다.
 - 클라이언트에 ANYDESK를 자동으로 설치한다.
 - 접속할 클라이언트의 애니데스크 비밀번호를 설정한다.
 - 클라이언트에 탐데스크를 자동으로 설치한다.
 - 접속할 클라이언트의 탐데스크 비밀번호를 설정한다.
 - 접속할 클라이언트의 탐데스크 명칭을 설정한다.

기본명령 - 멀티 파일 보내기



멀티 파일 보내기

여러 클라이언트에게 동시에 파일을 보내는 기능
단축키는 CTRL + F


< 전송할 파일들 >
전송할 파일을 드래그 & 드랍 또는 매니저 PC에서
전송할 파일 CTRL+ C로 추가가능

< 전송대상 폴더 >
파일을 전송할 경로 입력

< 전송대상 PC >
파일을 전송 받을 클라이언트 PC 목록

< 목록 초기화 >
전송할 파일들 목록을 초기화 하는 버튼

기본명령 - 싱글 파일 주고받기



싱글 파일 보내기

여러 클라이언트에게 동시에 파일을 보내는 기능
단축키는 CTRL + F


< 전송할 파일들 >
전송할파일을 드래그 & 드랍 또는 매니저 PC에서
전송할 파일 CTRL+ C로 추가가능

< 전송대상 폴더 >
파일을 전송할 경로 입력

< 전송대상 PC >
파일을 전송 받을 클라이언트 PC 목록

< 목록 초기화 >
전송할 파일들 목록을 초기화 하는 버튼

기본명령 - 그룹생성/그룹추가



그룹생성

선택한 클라이언트로 새로운 그룹을 생설할 수 있다.

그룹추가

선택한 클라이언트를 선택한 그룹에 추가할 수 있다.

기본명령 - 그룹생성/그룹추가





멀티 파일 실행

선택한 클라이언트 PC들에게
똑같은 폴더안에 동일한 파일이 있을 때 일괄 실행 시킬 수 있다.

멀티 파일 종료

선택한 클라이언트 PC들에게
동일한 파일이 있을 때 일괄 종료 시킬 수 있다.

단, 작업관리자의 '파일이름'으로 입력해야 한다.



우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

시스템명령

원격 시스템 전원켜기 (WOL)

꺼져있는 클라이언트의 PC를 켜는 기능

시스템 종료

켜져 있는 클라이언트 PC를 종료하는 기능

시스템 리부팅

클라이언트 PC의 리모트티 프로그램을 리부팅하는 기능



최적화설정

클라이언트 PC 최적화

외부 아이피 갱신

외부아이피를 갱신한다.

시스템명령 - 원격 시스템 전원켜기 / 시스템 종료 / 시스템 리부팅



원격 시스템 전원켜기(WOL)

꺼져있는 클라이언트의 PC를 켜는 기능



시스템 종료


켜져 있는 클라이언트 PC를 종료하는 기능



원격 시스템 전원켜기(WOL)

꺼져있는 클라이언트의 PC를 켜는 기능

시스템 명령 - 최적화설정




바탕화면 배경

선택한 클라이언트의 바탕화면 배경을 변경할 수 있다.

성능 최적화

선택한 클라이언트의 '공간정리' 및 '윈도우 최적화'를 사용자가 원하는 대로 맞춤 설정이 가능합니다.



해상도 변경

선택한 클라이언트의 해상도를 설정할 수 있습니다.

시스템명령 - 외부 아이피 갱신

멀티 원격관리 프로그램 Rimo

기본 옵션 보기 목록 선택 전체 목록

메인 리스트 메인 그룹

	번호	설정이름	접속아이피	외부아이피
ON	1번	1컴		000.000.00.000
ON	2번	기본명령(c)		
OFF	3번	시스템명령(s)	원격 시스템 전원켜기 (WOL)	
ON	4번	슬롯변경(i)	시스템 종료	
ON	5번	기타(e)	시스템 리부팅(r)	
ON	5번	vpn 직접통신설정	최적화설정	
ON	6번	모니터링	외부 아이피 갱신 Ctrl+H	
ON	6번	6컴		

외부 아이피 갱신

선택한 클라이언트의 외부 아이피를 갱신합니다.

우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

초기화

선택 슬롯을 비워서
다른 컴퓨터가 들어 올 수 있도록 지운다.

한칸씩 뒤로

여러 개의 슬롯을 선택해서
한꺼번에 한 칸 씩 뒤로 밀어준다.

한칸씩 앞으로

여러 개의 슬롯을 선택해서
한꺼번에 한 칸 씩 앞으로 당겨준다.

위치 바꾸기

2개의 슬롯을 선택해서 양쪽 슬롯 자리를 바꾼다.

슬롯변경



위치 이동

선택한 클라이언트를
선택한 다른 빈 슬롯으로 이동하는 기능

멀티 선택 앞으로

1개 이상의 클라이언트를
원하는 만큼 앞으로 이동시키는 기능

멀티 선택 뒤로

1개 이상의 클라이언트를
원하는 만큼 뒤로 이동시키는 기능

우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

기타

로그폴더 내용 지우기

선택한 클라이언트 로그 파일 삭제

Client 로그 보기

클라이언트의 현재 로그 파일을
매니저 PC에서 텍스트 파일로 확인 가능.

선택 엑셀내보내기

선택한클라이언트의 정보를
엑셀 파일로 저장하여 보여준다.



임시업데이트 진행

임시 업데이트를 진행한다.

고유번호 갱신

선택한 클라이언트의 고유번호를 갱신한다.


우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

VPN 직접통신설정

vpn 설정

vpn 직접통신설정은 클라이언트 PC가 VPN을 사용할 때 사용하는 기능.



VPN 직접통신설정 - VPN설정



VPN 직접통신 설정 메뉴

VPN 직접통신설정은 클라이언트 PC가 VPN을 사용할 때 사용하는 기능.

클라이언트 PC는 VPN 우회를 통해 인터넷을 사용하지만 리모트티 매니저와 연결될 때는 VPN을 통해 우회를 하지않고 직접 연결을 하게 하여 보다 빠른 속도의 원격 환경을 만들 수 있음.

1. VPN 원격설정을 체크한다.
2. 클라이언트 PC 에서 사용하는 VPN 방식을 선택한다.
3. [테스트]를 누른다.
4. VPN성공이라고 뜬다면 [적용]을 누른다.

우 메뉴 상세 안내

매니저 프로그램 우 메뉴에 위치한 기본 메뉴

모니터링

모니터링

선택한 클라이언트의
사운드 ON/OFF 설정을 할 수 있다.

